13
may
1762

Observation d'une fraiture Complaite et Compliquée qui a étés guerie par le moyen des fanons Extenseurs et Contentif a l'opital de vesel au mois de xbre 1760

Le nommé Conrade prille natif de on dényäise proche hersefeld Soldats au regiman des prince Compagnie de romenaude, ayant reçue a la bataille de Clostercamps au bas rhin le 16 octobre 1760, un Coup de feux a la jambe droite, la bale a fait son Entré a la partie lateralle et moyenne du tibia, et Sortie posterieuremen Cette os a étés Cassée en trois partie dont une portion de sa partie anterieure Etoit détaché au dessous des deux Condilles et ce Continuoit jusqu'a un pouce au dessous de la partie moyenne, la partie superieur de Cette Esquille Excedoit les teguments de deux travers de doigts et Etant Encor aderante a sa partie inferieure, les deux Extremités du tibia Etoit Extremement Eloignée l'une de l'autre, le peronné etoit Cassée dans la partie moyenne et Etoit Ecartée du tibia pres d'un pouce de plus qu'il ne l'est dans l'etat naturelle, plusieurs Chirurgiens major l'on vüe a l'opital de vesel apres sa blessure on resolue de luy En faire l'amputation il Est vray que Cetoit rampli l'indication par le fraca qu'il y avoit une partie des muscles et des vaisseaux avoit Etés detruit, mais Comme l'on avoit a faire a un jeune sujet on la differé, j'ay raproché du mieux qu'il m'a étés possible toutes les parties derangé apres En avoir Extrait les Esquilles et fait les ditatation necessaire, je les ay maintenus par des fanons A Extenseurs et Contentifs

communiqué par m. Delafaye | reiterée apres un mur examen des fanons meme faits sur le dessin de l'auteur

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 31 d. 2 n° 56

apres maitre servi des autres moyen quelart indiquez
lesquils gaidtoit alapartie superieure oupour mieux dire
presquetoutes lapartie moyen et Interieure dutibia setant
détaché Est tombé par lasupuration, Cequi a occasionnée
vne perte tres Considerable du suc moileux quiadure prés
d'un mois, alafin les deux Extremites delos quejavoit
raproché Setant reunis lexfoliation sandest faite et laplaye
Cest sicatrisé et le malade sapuioit sur lajambe au bout
de deux mois;
Les fanons Extenseurs dont jeme suis servis luy ont étes d'ungrand
secours puis quils ont empeché les deux Extremites delos de
Ci chevocher par Consequand lajambe agardé lameme proportion
Ces même fanons Convient parfaitemint dans toutes les fractures
obliques tant des Extremites superieures que des inferieures
apres avoir aplique lapareille Convenable alaplaye
jay pris quatres petites Bandelettes C large dun travers de doigt
longue d'une demi aulne chacune jan Est Couché deux aux parties
laterales delajambe et dela cuisse vne andedans et lautre
andeors, jeles ay maintenue par plusieurs Circulaires fait
avec vne Bande B large detrois doigts longue dedeux aulnes
jay Couchés les deux autres Bandelettes, lelong des malleolles
vne andedans et lautre andeors jeles ay asujetties delameme

facon que ceux que javoit arresté superieurement c'est adire par
des Circulaires fait avec une bande dela même largeur & delameme
longueur quela precedente, jay pris Ensuite mes deux fanons qui
sont deux morceaux de bois tel que vous Envoyés lafigure, —
ausquelles javoits fait des Crans vn ou deux a leurs Extremités —
superieures & trois ouquatres aux inferieures, les ayant Couchés
le long des parties laterales de lajambe, jay ataches les deux
Extremites superieures avec mes bandelettes que javoit —
arretés superieurement ensuite ayant fait faire lextantion —
de lajambe, jay arresté les deux Extremites inferieures ales
attachans avec mes bandelettes ~~que~~ au Cran que javoit fait aux
fanons desorte quela jambe les maintenu & Etandu En situation
sans aucun Embaras, Ce Bandage Est fort Comode & peut Etre
Employé dans toutes les fractures obliques & Convien parfaitement
mieux que les liains ou lacqs quelon atache au cuisses &
au pieds ensuite maintenu par vn pieux quelon planta
au pieds dulit Cela devin trop in Comode & serelache En
meme temps, au contraire les fanons Extenseurs dont je me suis
servis sont moins Embarassans & abregent lappareille par
Consequant merite la preferance

Bandelettes CCCC
grande bande BB
fanons AA

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

M.r Chaunet Chirurgien aide major de l'armée de Soubise au bas Rhin, A l'hopital ambulance,

A l'ambulance de l'armée de Soubise